



e nux

SOLUCIONES MODULARES

CARACTERÍSTICAS

Gracias a la extrema flexibilidad del sistema de armarios E NUX y a la compatibilidad con todos los accesorios del sistema ETA, la estructura del armario modular E NUX permite la creación de soluciones modulares:

- armarios modulares para distribución de energía en BT
- armarios con puertas múltiples exteriores y cubículos totalmente segregados
- armarios con puertas múltiples y varias celdas segregadas en estructura única.

Desde la estructura a la solución modular, en pocos pasos:

- 1 identificación de la configuración sobre base E NUX
- 2 elección de la parte frontal del cuadro, con selección sencilla de paneles/puertas
- 3 elección del interior.





Modulares



RAL 7035



RAL 5020



Paneles laterales EUFI - M, véase Pag. 125



Zócalo modular EUZE, véase Pag. 62

CARACTERÍSTICAS


La solución se compone de:

- estructura E NUX en chapa de acero de elevada resistencia y con entrada de cables regulable
- techo en chapa de acero
- panel posterior en chapa de acero.

ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles.

- estructura: color RAL 7035 liso
- puerta y panel posterior: color RAL 7035 texturizado
- base, techo y zócalo: color RAL 5020 texturizado.



1 Pedir por separado los paneles frontales WTCI (2 unidades).

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

DIMENSIONES DEL ARMARIO			
B	A	P	L
600	1809	414	1600
600	1809	514	1600
600	1809	614	1600
600	1809	814	1600
800	1809	414	1600
800	1809	514	1600
800	1809	614	1600
800	1809	814	1600
600	2009	414	1800
600	2009	514	1800
600	2009	614	1800
600	2009	814	1800
800	2009	414	1800
800	2009	514	1800
800	2009	614	1800
800	2009	814	1800

ESTRUCTURA MONTADA PARA MONTAJE MÓDULAR DE PUERTAS EXTERIORES

DIMENSIONES			CÓDIGO
ANCHO	ALTO	PROF.	E NUX
600	1800	400	ENUX061804ST
600	1800	500	ENUX061805ST
600	1800	600	ENUX061806ST
600	1800	800	ENUX061808ST
600	2000	400	ENUX062004ST
600	2000	500	ENUX062005ST
600	2000	600	ENUX062006ST
600	2000	800	ENUX062008ST
800	1800	400	ENUX081804ST
800	1800	500	ENUX081805ST
800	1800	600	ENUX081806ST
800	1800	800	ENUX081808ST
800	2000	400	ENUX082004ST
800	2000	500	ENUX082005ST
800	2000	600	ENUX082006ST
800	2000	800	ENUX082008ST


Modulares

ESTRUCTURA EN KIT PARA MONTAJE MÓDULAR DE PUERTAS EXTERIORES

DIMENSIONES			BASE + TECHO	2 MONT. ANT. PERFOR. MOD. PUER. EXT.	PANEL POSTERIOR
ANCHO	ALTO	PROF.	CÓDIGO EUTF	CÓDIGO EUMT	CÓDIGO EURE
600	1800	400	EUTF060040	EUMT001800	EURE060180
600	1800	500	EUTF060050	EUMT001800	EURE060180
600	1800	600	EUTF060060	EUMT001800	EURE060180
600	1800	800	EUTF060080	EUMT001800	EURE060180
600	2000	400	EUTF060040	EUMT002000	EURE060200
600	2000	500	EUTF060050	EUMT002000	EURE060200
600	2000	600	EUTF060060	EUMT002000	EURE060200
600	2000	800	EUTF060080	EUMT002000	EURE060200
800	1800	400	EUTF080040	EUMT001800	EURE080180
800	1800	500	EUTF080050	EUMT001800	EURE080180
800	1800	600	EUTF080060	EUMT001800	EURE080180
800	1800	800	EUTF080080	EUMT001800	EURE080180
800	2000	400	EUTF080040	EUMT002000	EURE080200
800	2000	500	EUTF080050	EUMT002000	EURE080200
800	2000	600	EUTF080060	EUMT002000	EURE080200
800	2000	800	EUTF080080	EUMT002000	EURE080200

Para completar la configuración del armario, véase de Pág. 120 a Pág. 125.


1. IDENTIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN SOBRE BASE E NUX



LEYENDA

REF.	DESCRIPCIÓN
1	PLACA HORIZONTAL PARCIAL: EUDO
2	PLACA DE MONTAJE: EUPU
3*	GUÍA WTPR-050180CP (H=1800)
3*	GUÍA WTPR-050200CP (H=2000)
4	CUBIERTA LATERAL: EUSV

* Pedir por separado escuadras de fijación WTSF-001CP.




LEYENDA

REF.	DESCRIPCIÓN
1	PLACA HORIZONTAL PARCIAL: EUDO
2	PLACA DE MONTAJE: EUPU

PLACAS HORIZONTALES*

PROF. ARMARIO		PLACA HORIZONTAL PARCIAL		PLACA HORIZONTAL TOTAL	
P	D MAX.	ANCHO DEL ARM. 600	ANCHO DEL ARM. 800	ANCHO DEL ARM. 600	ANCHO DEL ARM. 800
400	105	EUDO-060010	EUDO-080010	EUDO-060040	EUDO-080040
400	155	EUDO-060015	EUDO-080015	EUDO-060040	EUDO-080040
500	105	EUDO-060010	EUDO-080010	EUDO-060050	EUDO-080050
500	155	EUDO-060015	EUDO-080015	EUDO-060050	EUDO-080050
500	255	EUDO-060025	EUDO-080025	EUDO-060050	EUDO-080050
600	105	EUDO-060010	EUDO-080010	EUDO-060060	EUDO-080060
600	155	EUDO-060015	EUDO-080015	EUDO-060060	EUDO-080060
600	255	EUDO-060025	EUDO-080025	EUDO-060060	EUDO-080060
600	355	EUDO-060040	EUDO-080040	EUDO-060060	EUDO-080060
800	105	EUDO-060010	EUDO-080010	EUDO-060080	EUDO-080080
800	155	EUDO-060015	EUDO-080015	EUDO-060080	EUDO-080080
800	255	EUDO-060025	EUDO-080025	EUDO-060080	EUDO-080080
800	355	EUDO-060040	EUDO-080040	EUDO-060080	EUDO-080080


* 1 unidad



LEYENDA	
REF.	DESCRIPCIÓN
1	GUÍA PARCIAL: WTPR
2	PLACA DE MONTAJE: EUPU
3*	GUÍA WTPR-050180CP (H=1800)
3*	GUÍA WTPR-050200CP (H=2000)

* Pedir por separado escuadras de fijación WTSF-001CP.

Modulares



LEYENDA	
REF.	DESCRIPCIÓN
1	GUÍA TOTAL: WTPR
2	PLACA DE MONTAJE: EUPU

GUÍAS*			
PROF. ARMARIO		PROFUN. PARCIAL	PROFUND. TOTAL
P	D MAX.	CÓDIGO WTPR	CÓDIGO
400	105	—	WTPR-033040
400	155	WTPR-033015	WTPR-033040
500	105	—	WTPR-033050
500	155	WTPR-033015	WTPR-033050
500	255	WTPR-033025	WTPR-033050
600	105	—	WTPR-033060
600	155	WTPR-033015	WTPR-033060
600	255	WTPR-033025	WTPR-033060
600	355	WTPR-033040	WTPR-033060
800	105	—	WTPR-033080
800	155	WTPR-033015	WTPR-033080
800	255	WTPR-033025	WTPR-033080
800	355	WTPR-033040	WTPR-033080

* 2 unidades

2. ELECCIÓN DE LA PARTE FRONTAL DEL CUADRO, CON SELECCIÓN SENCILLA DE PANELES/PUERTAS

PANELES FRONTALES WTCI

CARACTERÍSTICAS
En chapa de acero.

ACABADO
Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color RAL 7035 texturizado.



PANELES FRONTALES


CÓDIGO	ANCHO
WTCI	DEL ARMARIO
WTCI060100	600
WTCI080100	800

PUERTA CIEGA EUPD

CARACTERÍSTICAS
Realizada en chapa de acero con junta de estanqueidad y sistema de cierre.

EL SUMINISTRO INCLUYE
1 unidad.

ACABADO
Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.



Pedir por separado el travesaño horizontal EUSO.

PUERTA CIEGA

CÓDIGO	DIMENSIONES	
EUPD	A	B
EUPD060020	600	200
EUPD060030	600	300
EUPD060040	600	400
EUPD060050	600	500
EUPD060060	600	600
EUPD060070	600	700
EUPD060080	600	800
EUPD060090	600	900
EUPD060100	600	1000
EUPD060120	600	1200
EUPD080020	800	200
EUPD080030	800	300
EUPD080040	800	400
EUPD080050	800	500
EUPD080060	800	600
EUPD080070	800	700
EUPD080080	800	800
EUPD080090	800	900
EUPD080100	800	1000
EUPD080120	800	1200

PUERTA TROQUELADA EUPD - M


CARACTERÍSTICAS
Realizada en chapa de acero.

EL SUMINISTRO INCLUYE
1 unidad con accesorios de montaje y perfiles DIN.

ACABADO
Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.



Pedir por separado el travesaño horizontal EUSO.



PUERTA TROQUELADA

CÓDIGO	DIMENSIONES		N. MÓDULOS
EUPD	A	B	(18 MM)
EUPD060020M	600	200	1x22
EUPD060040M	600	400	2x24
EUPD080020M	800	200	1x33
EUPD080040M	800	400	2x35

3. ELECCIÓN DE ACCESORIOS INTERIORES


PLACA DE MONTAJE EUPU

CARACTERÍSTICAS

Realizada en chapa de acero galvanizado sendzimir.

EL SUMINISTRO INCLUYE

1 unidad con accesorios de montaje.



PLACA DE MONTAJE				
CÓDIGO EUPU	DIMENSIONES		DIM. DE LA PLACA	
	ANCHO	ALTO	A	B
EUPU-060020	600	200	490	165
EUPU-060030	600	300	490	265
EUPU-060040	600	400	490	365
EUPU-060050	600	500	490	465
EUPU-060060	600	600	490	565
EUPU-060070	600	700	490	665
EUPU-060080	600	800	490	765
EUPU-060090	600	900	490	865
EUPU-060100	600	1000	490	965
EUPU-060120	600	1200	490	1165
EUPU-080020	800	200	690	165
EUPU-080030	800	300	690	265
EUPU-080040	800	400	690	365
EUPU-080050	800	500	690	465
EUPU-080060	800	600	690	565
EUPU-080070	800	700	690	665
EUPU-080080	800	800	690	765
EUPU-080090	800	900	690	865
EUPU-080100	800	1000	690	965
EUPU-080120	800	1200	690	1165

Modulares

TRAVESAÑO HORIZONTAL EUSO


Necesario para poder fijar la puerta EUPD a la estructura; se debe pedir la combinación puerta+puerta o bien puerta+cornisa.

CARACTERÍSTICAS

Realizada en chapa de acero galvanizado sendzimir.

EL SUMINISTRO INCLUYE

1 unidad con tornillos, bisagras para puerta ciega EUPD y accesorios de montaje.



TRAVES. HORIZ. PARA FIJAC. PUERTA

CÓDIGO EUSO	ANCHO DEL ARMARIO
EUSO-000600C	600
EUSO-000800C	800


CUBIERTAS LATERALES EUSV

CARACTERÍSTICAS

Realizadas en chapa de acero galvanizado sendzimir.

EL SUMINISTRO INCLUYE

2 unidades con accesorios de montaje.



CUBIERTAS LATERALES				
ALTO DE LA PUERTA	PROFUNDIDAD DEL CUBÍCULO "D" MM			
	105	155	255	355
	CÓDIGO EUSV	CÓDIGO EUSV	CÓDIGO EUSV	CÓDIGO EUSV
200	EUSV-010020	EUSV-015020	EUSV-025020	EUSV-035020
300	EUSV-010030	EUSV-015030	EUSV-025030	EUSV-035030
400	EUSV-010040	EUSV-015040	EUSV-025040	EUSV-035040
500	EUSV-010050	EUSV-015050	EUSV-025050	EUSV-035050
600	EUSV-010060	EUSV-015060	EUSV-025060	EUSV-035060
700	EUSV-010070	EUSV-015070	EUSV-025070	EUSV-035070
800	EUSV-010080	EUSV-015080	EUSV-025080	EUSV-035080
900	EUSV-010090	EUSV-015090	EUSV-025090	EUSV-035090
1000	EUSV-010100	EUSV-015100	EUSV-025100	EUSV-035100
1200	EUSV-010120	EUSV-015120	EUSV-025120	EUSV-035120


PLACA HORIZONTAL EUDO

CARACTERÍSTICAS

Realizada en chapa de acero galvanizado sendzimir.

EL SUMINISTRO INCLUYE

1 unidad con accesorios de montaje.



PLACA HORIZONTAL			
CÓDIGO EUDO	ANCHO DEL ARMARIO	DIMENSIONES	
		A	B
EUDO-060010	600	496	122
EUDO-060015	600	496	172
EUDO-060025	600	496	272
EUDO-060040	600	496	372
EUDO-060050	600	496	472
EUDO-060060	600	496	572
EUDO-060080	600	496	772
EUDO-080010	800	696	122
EUDO-080015	800	696	172
EUDO-080025	800	696	272
EUDO-080040	800	696	372
EUDO-080050	800	696	472
EUDO-080060	800	696	572
EUDO-080080	800	696	772

Modulares


GUÍAS WTPR

CARACTERÍSTICAS

Realizada en chapa de acero galvanizado sendzimir.

EL SUMINISTRO INCLUYE

2 unidades con accesorios de montaje.



GUÍAS	
CÓDIGO WTPR	LARGO
WTPR-033015	172
WTPR-033025	272
WTPR-033040	372
WTPR-033050	472
WTPR-033060	572
WTPR-033080	772

JUEGO DE UNIÓN EUKU-004


CARACTERÍSTICAS

Realizado en chapa de acero zincado, que permite la unión de armarios de múltiples puertas de una manera rápida y eficiente.

EL SUMINISTRO INCLUYE

8 unidades con accesorios de montaje.

 Para elevar baterías de armarios con la unión EUKU-004, es necesario utilizar escuadras de elevación WTSS-001 (véase Pág. 76).



PANELES LATERALES EUFI-M

CARACTERÍSTICAS

Realizados en chapa de acero con pliegue estructurado.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Juego de 2 unidades con accesorios de montaje.

ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.



PANELES LATERALES

CÓDIGO		
EUFI-M	ANCHO	ALTO
EUFI040180M	400	1800
EUFI040200M	400	2000
EUFI040220M	400	2200
EUFI050180M	500	1800
EUFI050200M	500	2000
EUFI050220M	500	2200
EUFI060180M	600	1800
EUFI060200M	600	2000
EUFI060220M	600	2200
EUFI080180M	800	1800
EUFI080200M	800	2000
EUFI080220M	800	2200

Modulares



CONSOLA PARA ARMARIO PUERTAS MÚLTIPLES EULE

CARACTERÍSTICAS

Realizada en chapa de acero.

ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color RAL 7035 texturizado.



CONSOLA PARA ARMARIO PUERTAS MÚLTIPLES

CÓDIGO EULE	ANCHO ARMARIO	L	L1
EULE000600	600	594	494
EULE000800	800	794	694



Modulares



RAL 7035



RAL 5020



Paneles laterales EUFI, véase Pág. 58



Zócalo modular EUZE, véase Pág. 62

CARACTERÍSTICAS/EL SUMINISTRO INCLUYE

La estructura incluye:

- estructura E NUX en chapa de acero de elevada resistencia y con entrada de cables regulable
- techo de chapa de acero
- puerta frontal en chapa de acero con plexiglás, con sistema de cierre de doble paletón Ø 3mm con accionamiento de palanca (como alternativa, disponible puerta ciega)
- panel posterior en chapa de acero.


ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles:

- estructura: color RAL 7035 liso
- puerta y panel posterior: color RAL 7035 texturizado
- base, techo y zócalo: color RAL 5020 texturizado.

GRADO DE PROTECCIÓN

- IP 55 según la norma IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 según la norma UL508A; UL50
- grado de resistencia a los golpes IK10 según la norma IEC EN62208; EN62262.



ARMARIO MONTADO CON PUERTA TRANSPARENTE

DIMENSIONES			CÓDIGO
ANCHO	ALTO	PROF.	E NUX
600	1800	400	ENUX061804PV
600	1800	500	ENUX061805PV
600	1800	600	ENUX061806PV
600	1800	800	ENUX061808PV
800	1800	400	ENUX081804PV
800	1800	500	ENUX081805PV
800	1800	600	ENUX081806PV
800	1800	800	ENUX081808PV
600	2000	400	ENUX062004PV
600	2000	500	ENUX062005PV
600	2000	600	ENUX062006PV
600	2000	800	ENUX062008PV
800	2000	400	ENUX082004PV
800	2000	500	ENUX082005PV
800	2000	600	ENUX082006PV
800	2000	800	ENUX082008PV


Como alternativa, para armario montado con puerta ciega, véanse los códigos ENUX - PR en la Pág. 36 y 37.
A los códigos elegidos hay que añadirles el bastidor EUSM.

ARMARIO DESMONTADO CON PUERTA TRANSPARENTE

DIMENSIONES			BASE	PUERTA TRAS. +	PAN. POST. +
ANCHO	ALTO	PROF.	+ TECHO	MONT. FRON.	MONT. POSTER.
600	1800	400	EUTF060040	EUPV060180	EURE060180
600	1800	500	EUTF060050	EUPV060180	EURE060180
600	1800	600	EUTF060060	EUPV060180	EURE060180
600	1800	800	EUTF060080	EUPV060180	EURE060180
800	1800	400	EUTF080040	EUPV080180	EURE080180
800	1800	500	EUTF080050	EUPV080180	EURE080180
800	1800	600	EUTF080060	EUPV080180	EURE080180
800	1800	800	EUTF080080	EUPV080180	EURE080180
600	2000	400	EUTF060040	EUPV060200	EURE060200
600	2000	500	EUTF060050	EUPV060200	EURE060200
600	2000	600	EUTF060060	EUPV060200	EURE060200
600	2000	800	EUTF060080	EUPV060200	EURE060200
800	2000	400	EUTF080040	EUPV080200	EURE080200
800	2000	500	EUTF080050	EUPV080200	EURE080200
800	2000	600	EUTF080060	EUPV080200	EURE080200
800	2000	800	EUTF080080	EUPV080200	EURE080200

Como alternativa, para puerta ciega véanse los códigos EUPO en la Pág. 36 y 37.
A los códigos elegidos hay que añadirles el bastidor EUSM.

Modulares




ESTRUCTURA MODULAR EUSM

CARACTERÍSTICAS/EL SUMINISTRO INCLUYE
Par de montantes y tapas (ref. 1 y 2) en acero galvanizado sendzimir plegado.
Perfiles de cierre (ref. 3) en chapa de acero pintado en RAL 7035 texturizado.

ESTRUCTURA MODULAR				
CÓDIGO EUSM	DIMENSIONES		REF.	DESCRIPCIÓN
	ANCHO	ALTO		
EUSM060180	600	1800	1	PAR DE MONTANTES
			2	PAR DE TAPAS
			3	PAR DE PERFILES DE CIERRE
EUSM080180	800	1800	1	PAR DE MONTANTES
			2	PAR DE TAPAS
			3	PAR DE PERFILES DE CIERRE
EUSM060200	600	2000	1	PAR DE MONTANTES
			2	PAR DE TAPAS
			3	PAR DE PERFILES DE CIERRE
EUSM080200	800	2000	1	PAR DE MONTANTES
			2	PAR DE TAPAS
			3	PAR DE PERFILES DE CIERRE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN SOBRE BASE E NUX




LEYENDA

REF.	DESCRIPCIÓN
1	PLACA HORIZONTAL PARCIAL: EUDO
2	TAPA FRONTAL: EUSA
3	PLACA DE MONTAJE EUPU
4*	GUÍAS WTPR-050180CP (A=1800)
4*	GUÍAS WTPR-050200CP (A=2000)

* Pedir por separado escuadras de fijación WTSF-001CP.

Modulares




LEYENDA

REF.	DESCRIPCIÓN
1	PLACA HORIZONTAL TOTAL: EUDO
2	TAPA FRONTAL: EUSA
3	PLACA DE MONTAJE: EUPU

PLACAS HORIZONTALES* (UNA UNIDAD)

PROF. ARMARIO		PLACA PARCIAL		PLACA TOTAL	
P	D MAX.	ANCHO DEL ARM.=600	ANCHO DEL ARM.=800	ANCHO DEL ARM.=600	ANCHO DEL ARM.=800
400	125	EUDO-060010	EUDO-080010	EUDO-060025	EUDO-080025
400	175	EUDO-060015	EUDO-080015	EUDO-060025	EUDO-080025
500	125	EUDO-060010	EUDO-080010	EUDO-060040	EUDO-080040
500	175	EUDO-060015	EUDO-080015	EUDO-060040	EUDO-080040
500	275	EUDO-060025	EUDO-080025	EUDO-060040	EUDO-080040
600	125	EUDO-060010	EUDO-080010	EUDO-060050	EUDO-080050
600	175	EUDO-060015	EUDO-080015	EUDO-060050	EUDO-080050
600	275	EUDO-060025	EUDO-080025	EUDO-060050	EUDO-080050
600	375	EUDO-060040	EUDO-080040	EUDO-060050	EUDO-080050
800	125	EUDO-060010	EUDO-080010	EUDO-060070	EUDO-080070
800	175	EUDO-060015	EUDO-080015	EUDO-060070	EUDO-080070
800	275	EUDO-060025	EUDO-080025	EUDO-060070	EUDO-080070
800	375	EUDO-060040	EUDO-080040	EUDO-060070	EUDO-080070


* 1 unidad



LEYENDA

REF.	DESCRIPCIÓN
1	GUÍA PARCIAL: WTPR
2	PLACA DE MONTAJE: EUPU
3*	GUÍA WTPR-050180CP (A=1800)
3*	GUÍA WTPR-050200CP (A=2000)

* Pedir por separado escuadras de fijación perfiles WTSF-001CP.



LEYENDA

REF.	DESCRIPCIÓN
1	GUÍA TOTAL: WTPR
2	PLACA DE MONTAJE: EUPU

GUÍAS*

PROF. ARMARIO		PROF. PARCIAL	PROF. TOTAL
P	D MAX.	CÓDIGO WTPR	CÓDIGO WTPR
400	125	—	WTPR-033025
400	175	WTPR-033015	WTPR-033025
500	125	—	WTPR-033040
500	175	WTPR-033015	WTPR-033040
500	275	WTPR-033025	WTPR-033040
600	125	—	WTPR-033050
600	175	WTPR-033015	WTPR-033050
600	275	WTPR-033025	WTPR-033050
600	375	WTPR-033040	WTPR-033050
800	125	—	WTPR-033070
800	175	WTPR-033015	WTPR-033070
800	275	WTPR-033025	WTPR-033070
800	375	WTPR-033040	WTPR-033070

* 2 unidades

Modulares

2. ELECCIÓN DE LA PARTE FRONTAL DEL CUADRO, CON SELECCIÓN SENCILLA DE PANELES/PUERTAS


PANELES CIEGOS EUPM

CARACTERÍSTICAS

Realizados en chapa de acero pintada en RAL 7035 texturizado.

EL SUMINISTRO INCLUYE

1 unidad con accesorios de montaje.



PANELES CIEGOS

CÓDIGO	ANCHO	DIMENSIONES	
EUPM	ARMARIO	A	B
EUPM060020	600	476	200
EUPM060030	600	476	300
EUPM060040	600	476	400
EUPM060050	600	476	500
EUPM060060	600	476	600
EUPM060070	600	476	700
EUPM060080	600	476	800
EUPM080020	800	676	200
EUPM080030	800	676	300
EUPM080040	800	676	400
EUPM080050	800	676	500
EUPM080060	800	676	600
EUPM080070	800	676	700
EUPM080080	800	676	800

Modulares


PANELES TROQUELADOS EUPM - M

CARACTERÍSTICAS

Realizados en chapa de acero pintada en RAL 7035 texturizado.

EL SUMINISTRO INCLUYE

1 unidad con accesorios de montaje y perfiles DIN.



PANELES TROQUELADOS

CÓDIGO	ANCHO	DIMENSIONES		N. MOD.
EUPM-M	ARMARIO	A	B	18 MM
EUPM060020M	600	476	200	1x24
EUPM060040M	600	476	400	2x24
EUPM080020M	800	676	200	1x35
EUPM080040M	800	676	400	2x35


PANELES EUPH

CARACTERÍSTICAS

Realizados en chapa de acero pintada en RAL 7035 texturizado.


EL SUMINISTRO INCLUYE

1 unidad con accesorios de montaje y bisagras.



PANELES

CÓDIGO	ANCHO	DIMENSIONES
EUPH	ARMARIO	A
EUPH060020	600	476
EUPH080020	800	676



BISAGRAS MDWA-025

De fácil aplicación, permiten la apertura a 90° del panel/puerta. Realizadas en aleación de zinc.

EL SUMINISTRO INCLUYE


Juego de n° 2 unidades con accesorios de montaje.

3. ELECCIÓN DEL EQUIPO INTERIOR

PLACA DE MONTAJE EUPU

CARACTERÍSTICAS
Realizadas en chapa de acero galvanizado sendzimir.

EL SUMINISTRO INCLUYE
1 unidad con accesorios de montaje.



PLACA DE MONTAJE


CÓDIGO EUPU	ANCHO ARM.	ALTO PANEL	DIMENSIONES	
			A	B
EUPU-060020	600	200	490	165
EUPU-060030	600	300	490	265
EUPU-060040	600	400	490	365
EUPU-060050	600	500	490	465
EUPU-060060	600	600	490	565
EUPU-060070	600	700	490	665
EUPU-060080	600	800	490	765
EUPU-080020	800	200	690	165
EUPU-080030	800	300	690	265
EUPU-080040	800	400	690	365
EUPU-080050	800	500	690	465
EUPU-080060	800	600	690	565
EUPU-080070	800	700	690	665
EUPU-080080	800	800	690	765

Modulares

PLACA HORIZONTAL EUDO

CARACTERÍSTICAS
Realizadas en chapa de acero galvanizado sendzimir.

EL SUMINISTRO INCLUYE
1 unidad con accesorios de montaje.




PLACA HORIZONTAL

CÓDIGO EUDO	ANCHO ARM.	DIMENSIONES	
		A	B
EUDO-060010	600	496	122
EUDO-060015	600	496	172
EUDO-060025	600	496	272
EUDO-060040	600	496	372
EUDO-060050	600	496	472
EUDO-060070	600	496	672
EUDO-080010	800	696	122
EUDO-080015	800	696	172
EUDO-080025	800	696	272
EUDO-080040	800	696	372
EUDO-080050	800	696	472
EUDO-080070	800	696	672

TAPAS FRONTALES EUSA

CARACTERÍSTICAS
Realizadas en chapa de acero galvanizado sendzimir.

EL SUMINISTRO INCLUYE
1 unidad con accesorios de montaje.




TAPAS FRONTALES

CÓDIGO EUSA	ANCHO ARMARIO
EUSA-000600	600
EUSA-000800	800

GUÍAS WTPR

CARACTERÍSTICAS
Realizadas en chapa de acero galvanizado sendzimir.

EL SUMINISTRO INCLUYE
Juego de 2 unidades con accesorios de montaje.



GUÍAS

CÓDIGO WTPR	ANCHO A
WTPR-033015	172
WTPR-033025	272
WTPR-033040	372
WTPR-033050	472
WTPR-033070	672



Elige tu configuración
de manera fácil y rápida.



CON QUADROPLAN PLUS PUEDES CREAR, IMPRIMIR Y ENVIAR DIRECTAMENTE A ETA TU CONFIGURACIÓN PARA OBTENER UN PRESUPUESTO COMERCIAL PERSONALIZADO.

Completamente gratuito.

Fácil e intuitivo de usar.

Puedes hacerte de inmediato una idea del precio de tarifa de la configuración creada.

Recibes una lista completa de todos los componentes necesarios.

Disponible ya en italiano e inglés... ¡otros idiomas muy pronto!

**Una vez completada la configuración, si lo deseas, un agente comercial se pondrá en contacto contigo para presentarte una oferta personalizada.
¿A qué esperas? ¡Pruébalo ya!**