TEKNOKOL®

Support Arm and Control Panel Systems

ketxe

www.**teknokol**.com.tr

TEKNOKOL®

Support Arm and Control Panel Systems

INDEX

01 TK 120 Lista de productos

02 TK 060 Lista de productos

03 TK 045 Lista de productos

10 TK 120 Detalles del producto

16 TK 060 Detalles del producto

24 TK 045 Detalles del producto

26 Ejemplos de ejecución

32 Cajas de Mando ECO 060

38 Cajas de Mando ECO 090

44 Cajas de Mando ECO 100

50 Cajas de Mando ECO 150

57 Aplicaciones del separador

58 Cajas de Mando TKP2000

60 Ejemplos aplicación paneles de mando

62 Lista paneles frontales

64 Sistemas de Pie

74 Torres de acoplamiento

76 Columnas de Señalización

TEKNOKOL se fundo en 2012 como una marca de la compañia **NRS KABLO BILGISAYAR YAZI-LIM DONANIM ELEK. ELEKTR. OTOMS. SAN. Ve TIC. LTD.ŞTI**

TEKNOKOL, creates a serious demand in the machinery industry, bent over the support arm and control panels, by evaluating production of the international manufacturers in this sector has had the opurtunatiy of seeing their shortcomings. **TEKNOKOL**, designs its support arm and control panels with knowledge,experience and expertise by retaining the modular structure;it has revealed the difference to compatitors with the ability to cater to all sectors,visibility and durability. **TEKNOKOL** is protected by trademark,utility model certificate,certificate of registration, CE and patented for some special apparatus. **TEKNOKOL** products;an international test laboratory which is a special analysis (Yapısal Analiz ve Test Labaratuvarı) has revealed the difference in the highest level of the product through the test.

Our Vision

With our quality and brand image; remaining a pioneer and leader in the local market and to be among the top 5 companies preferred in the international market.

Our Mission

To keep our name in minds at the operator support arm and control panel business with policies such as open for improvement, innovative and 'high quality - accessible price' without sacrificing basic principles such as honesty, transparency and customer satisfaction.

LISTA DE PRODUCTOS SERIE **TK120**

	Modelo Nº	Descripción	Rotatable Tilting	Fixed	Largo (mm)	Peso (gr)	Color Ral Nº	Embalaje
	TK 120.025	120 Brazo Soporte - 250 mm		✓	250	1950	7035	1
	TK 120.050	120 Brazo Soporte - 500 mm		✓	500	3900	7035	1
	TK 120.075	120 Brazo Soporte - 750 mm		✓	750	5850	7035	1
	TK 120.100	120 Brazo Soporte - 1000 mm		✓	1000	7800	7035	1
	TK 120.125	120 Brazo Soporte - 1250 mm		✓	1250	9750	7035	1
	TK 120.150	120 Brazo Soporte - 1500 mm		✓	1500	11700	7035	1
	TK 120.175	120 Brazo Soporte - 1750 mm		✓	1750	13650	7035	1
	TK 120.200	120 Brazo Soporte - 2000 mm		✓	2000	15600	7035	1
	TK 120.320	Acoplamiento Giratorio	✓			1315	7035	1
	TK 120.321	Acoplamiento Giratorio	✓			1315	7035	1
	TK 120.330	Acoplamiento Giratorio	✓			1550	7035	1
	TK 120.400	Acoplamiento Giratorio de 90º	✓			1550	7035	1
	TK 120.401	Acoplamiento Giratorio/Ba sculante de 90º	✓			2365	7035 / 7016	1
	TK 120.410	TKP 2000 Acoplamiento Giratorio de 90º	✓			3275	7035 / 7016	1
	TK 120.411	TKP 2000 Acoplamiento Giratorio de 90º	✓			2575	7035 / 7016	1
	TK 120.420	Articulación intermedia Giratoria	✓			3510	7035 / 7016	1
	TK 120.500	Ecuadra de 90º		✓		1650	7035 / 7016	1
	TK120.500	Articulación Intermed ia Girato ria	✓			5600	7035 / 7016	1

TEKNOKOL®

LISTA DE PRODUCTOS SERIE **TK120**

	Modelo Nº	Descripción	Rotatable Tilting	Fixed	Largo (mm)	Peso (gr)	Color Ral Nº	Embalaje
	TK 120.600	Articulación Mural Giratoria de 90º	✓			5710	7035 / 7016	1
	TK 120.610	Articulación Superior Giratoria con Salida Vertical	✓			4820	7035 / 7016	1
	TK 120.700	Articulación Mural Giratoria con Salida Horizontal	✓			6605	7035 / 7016	1
	TK 120.710	Articulación Mural Giratoria con Salida Vertical	✓			5765	7035 / 7016	1
	TK 120.800	Soporte Mural de Montaje		✓		826	7035/ 7016	1
	TK 120.810	Conexión Columna Senalización		✓		226	7016	1
	TK 120.811	Conexión Columna Senalización		✓		236	7016	1
	TK 120.820	TK120/060 Adaptador Brazo Soporte		✓		560	7035	1
	TK 120.843	Acoplamiento Basculante	✓			1600	7035 / 7016	1
	TK 120.844	TKP 2000 Acoplamiento Basculante	✓			1830	7035 / 7016	1
	TK 120.845	Acoplamiento Basculante Giratorio	✓			2225	7035 / 7016	1
	TK 120.846	TKP 2000 Acoplamiento Basculante Giratorio	✓			2450	7035 / 7016	1

LISTA DE PRODUCTOS SERIE **TK060**

	Modelo Nº	Descripción	Rotatable Tilting	Fixed	Largo (mm)	Peso (gr)	Color Ral Nº	Embalaje
	TK060.025	060 Brazo Soporte- 250 mm		✓	250	950 gr	7035	1
	TK060.050	060 Brazo Soporte - 500 mm		✓	500	1900 gr	7035	1
	TK060.075	060 Brazo Soporte- 750 mm		✓	750	2820 gr	7035	1
	TK060.100	060 Brazo Soporte - 1000 mm		✓	1000	3770 gr	7035	1
	TK060.125	060 Brazo Soporte - 1250 mm		✓	1250	4720 gr	7035	1
	TK060.150	060 Brazo Soporte - 1500 mm		✓	1500	5670 gr	7035	1
	TK060.175	060 Brazo Soporte - 1750 mm		✓	1750	6620 gr	7035	1
	TK060.200	060 Brazo Soporte -2000 mm		✓	2000	7570 gr	7035	1
	TK060.320	Acoplamiento Giratorio	✓			1260	7035	1
	TK060.321	Acoplamiento Giratorio	✓			1260	7035	1
	TK060.330	TKP2000 Acoplamiento Giratorio	✓			1480	7035	1
	TK060.331	TKP2000 Acoplamiento Giratorio	✓			1495	7035	1
	TK060.400	Acoplamiento Giratorio de 90º	✓			1700	7035 / 7016	1
	TK060.401	Acoplamiento Giratorio /Ba sculante de 90º	✓			2610	7035 / 7016	1
	TK060.410	TKP 2000 Acoplamiento Giratorio de 90º	✓			1920	7035 / 7016	1
	TK060.411	TKP 2000 Acoplamiento Giratorio de 90º	✓			2820	7035 / 7016	1
	TK060.420	Escuadra de 90º		✓		660	7035 / 7016	1
	TK060.500	Articulación intermedia Giratoria	✓			2075	7035 / 7016	1
	TK060.600	Articulación Mural Giratoria de 90º	✓			2110	7035 / 7016	1

TEKNOKOL®

LISTA DE PRODUCTOS SERIE **TK060**

	Modelo Nº	Descripción	Rotatable Tilting	Fixed	Largo (mm)	Peso (gr)	Color Ral Nº	Embalaje
	TK060.610	Articulación Superior Giratoria con Salida Vertical	✓			1770	7035 / 7016	1
	TK060.700	Articulación Mural Giratoria con Salida Horizontal	✓			2460	7035 / 7016	1
	TK060.710	Articulación Mural Giratoria con Salida Vertical	✓			2220	7035 / 7016	1
	TK060.800	Soporte Mural de Montaje		✓		320	7035/ 7016	1
	TK060.810	Conexión Columna Senalización		✓		150	7016	1
	TK060.811	Conexión Columna Senalización		✓		160	7016	1
	TK060.820	TK060/040 Adaptador		✓		420	7035	1
	TK060.830	Adaptor Giratorio Vertical	✓			735	7035	1
	TK060.831	Adaptador de Inclinación de 10º		✓		100	7035	1
	TK060.835	Adaptador Basculante	✓			460	7035 / 7016	1
	TK060.836	Adaptador Basculante	✓			620	7035 / 7016	1
	TK060.843	Acoplamiento Basculante	✓			1550	7035 / 7016	1
	TK060.844	TKP2000 Acoplamiento Basculante Giratorio	✓			1780	7035 / 7016	1
	TK060.845	Acoplamiento Basculante Giratorio	✓			2170	7035 / 7016	1
	TK060.846	TKP2000 Acoplamiento Basculante Giratorio	✓			2400	7035 / 7016	1

TEKNOKOL®

LISTA DE PRODUCTOS SERIE **TK045**

	Modelo Nº	Descripción	Rotatable Tilting	Fixed	Largo (mm)	Peso (gr)	Color Ral Nº	Embalaje
	TK045.025	045 Brazo Soporte - 250 mm		✓	250	520	7035	1
	TK045.050	045 Brazo Soporte - 500 mm		✓	500	1040	7035	1
	TK045.075	045 Brazo Soporte - 750 mm		✓	750	1560	7035	1
	TK045.100	045 Brazo Soporte - 1000 mm		✓	1000	2080	7035	1
	TK045.125	045 Brazo Soporte - 1250 mm		✓	1250	2600	7035	1
	TK045.150	045 Brazo Soporte - 1500 mm		✓	1500	3120	7035	1
	TK045.175	045 Brazo Soporte - 1750 mm		✓	1750	3640	7035	1
	TK045.200	045 Brazo Soporte - 2000 mm		✓	2000	4160	7035	1
	TK045.400	Acoplamiento Giratorio de 90º	✓			2440	7035 / 7016	1
	TK045.420	Escuadra 90º		✓		518	7035 / 7016	1
	TK045.500	Articulación Intermedia Giratoria	✓			3100	7035 / 7016	1
	TK045.600	Articulación Superior Giratoria de 90º	✓			3290	7035 / 7016	1
	TK045.700	Articulación Mural Giratoria con Salida Horizontal	✓			3380	7035 / 7016	1
	TK045.800	Soporte Mural de Montaje		✓		533	7035/ 7016	1
	TK045.830	Adaptador Vertical Giratorio	✓			2463	7035	1

CURVA DE CARGA



Curva C arga Para Sistema s de Perfil TEKNOKOL

Sistemas
Brazos
Soporte

TK120.025 Brazo Soporte

Largo (mm)	250
Peso (gr)	1.950
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	80x130x260



TK120.320 Acoplamiento Giratorio

Peso (gr)	1.315
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	150x65x135
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310°



TK120.321 Acoplamiento Giratorio

Peso (gr)	1.315
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	150x65x135
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310°



TK120.330 TKP 2000 Acoplamiento Giratorio

Peso (gr)	1.550
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	150x85x140
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310°

TEKNOKOL®
LISTA DE PRODUCTOS SERIE **TK120**

TK120.331 TKP 2000 Acoplamiento Giratorio

Peso (gr)	1.550
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	150x85x140
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Obrotowy 310°

TK120.400 Acoplamiento Giratorio de 90°

Peso (gr)	2.365
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	215x145x170
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Obrotowy 310°

TK120.401 Acoplamiento Giratorio /Ba sculante de 90°

Peso (gr)	3.275
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	215x260x170
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Obrotowy 310° / Tilting ± 45 °



TK120.410 TKP2000 Acoplamiento Giratorio de 90°

Peso (gr)	2.575
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	215x140x170
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Obrotowy 310°



TK120.411 TKP 2000 Acoplamiento Giratorio de 90°

Peso (gr)	3.510
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	215x280x170
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310° / Basculante ± 45 °



TK120.420 Escuadra de 90°

Peso (gr)	1.650
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	165x100x160
Movimiento	Fijo



TK120.500 Articulación Intermedia Girato ria

Peso (gr)	5.600
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	355x175x175
Movimiento	Giratorio 315°



TK120.600 Articulación Superior Giratoria de 90°

Peso (gr)	5.710
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	210x240x205
Movimiento	Giratorio 315°



TEKNOKOL®

LISTA DE PRODUCTOS SERIE **TK120**

TK120.610 Articulación Superior Giratoria con Sal ida V ertical

Peso (gr)	4.820
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	220x120x210
Movimiento	Giratorio 310°



TK120.700 Articulación Superior Giratoria con Salida Horizontal

Peso (gr)	6.605
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	380x200x210
Movimiento	Giratorio 315°



TK120.710 Articulación Mural Giratoria con Salida Vertical

Peso (gr)	5.765
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	280x200x205
Movimiento	Giratorio 315°



TK120.800 Soporte Mural de Montaje

Peso (gr)	826
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	220x50x105
Movimiento	Fijo



TK120.810 Conexión Columna S enalización

Peso (gr)	226
Color/Ral Nº	7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	205 x 50 x 95
Diámetro (mm)	M22
Movimiento	Fijo

TK120.811 Conexión Columna Senalización

Peso (gr)	236
Color/Ral Nº	7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	205 x 50 x 95
Diámetro (mm)	M18
Movimiento	Fijo

TK120.820 TK 120/060 Adaptador Brazo Sop orte

Peso (gr)	560
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	135 x 70 x 90
Movimiento	Fijo



TK120.843 Acoplamiento Basculante

Peso (gr)	1.600
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	180 x 160 x 150
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Basculante ± 45°

TEKNOKOL®

LISTA DE PRODUCTOS SERIE **TK120**

TK120.844 TKP 2000 Acoplamiento Bascula nte

Peso (gr)	1.830
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	180 x 170 x 150
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Basculante ± 45°

TK120.845 Acoplamiento Basculante Giratorio

Peso (gr)	2.225
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	180 x 170 x 150
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310° / Basculante ± 45°

TK120.846 TKP 2000 Acoplamiento Basculante Girato rio

Peso (gr)	2.450
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	180 x 190 x 150
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310° / Basculante ± 45°

TK060.025 Brazo Soporte

Largo (mm)	250
Peso (gr)	1.260
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	90x55x255



TK060.320 Acoplamiento Giratorio

Peso (gr)	1.260
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	150x60x140
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310°

TK060.321 Acoplamiento Giratorio

Peso (gr)	1.260
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	150x60x140
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310°



TK060.330 TKP2000 Acoplamiento Giratorio

Peso (gr)	1.500
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	150x80x140
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310°

TEKNOKOL®
LISTA DE PRODUCTOS SERIE **TK060**

TK060.331 TKP2000 Acoplamiento Giratorio

Peso (gr)	1.495
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	150x80x140
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310°

TK060.400 Acoplamiento Giratorio de 90°

Peso (gr)	1.777
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	145x150x140
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310°



TK060.401 Acoplamiento Giratorio /Ba sculante de 90°

Peso (gr)	2.610
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	180x260x170
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310 ° / Basculante ± 45 °



TK060.410 TKP 2000 Acoplamiento Giratorio de 90°

Peso (gr)	1.920
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	150x170x140
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310°



TK060.411 TKP 2000 Acoplamiento Giratorio de 90º

Peso (gr)	2.845
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	180x280x170
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310 º / Basculante ± 45 º



TK060.420 Escuadra de 90º

Peso (gr)	654
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	120x75x115
Movimiento	Fijo

TK060.500 Articulación Intermedia Girato ria

Peso (gr)	2.060
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	245x130x125
Movimiento	Giratorio 315°



TK060.600 Articulación Superior Giratoria de 90º

Peso (gr)	2.108
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	155x160x145
Movimiento	Giratorio 315°



TEKNOKOL®

LISTA DE PRODUCTOS SERIE **TK060**

TK060.610 Articulación Superior Giratoria con Salida Vertical

Peso (gr)	1.763
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	155x85x140
Movimiento	Giratorio 315°



TK060.700 Articulación Superior Giratoria con Salida Horizontal

Peso (gr)	2.440
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	275x140x145
Movimiento	Giratorio 315°



TK060.710 Soporte Mural de Montaje

Peso (gr)	2.130
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	200x140x145
Movimiento	Giratorio 315°



TK060.800 Soporte Mural de Montaje

Peso (gr)	312
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	160x35x80
Movimiento	Fijo



TK060.810 Conexión Columna Senalización

Peso (gr)	150
Color/Ral Nº	7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	130 x 65 x 110
Diámetro (mm)	M22
Movimiento	Fijo

TK060.811 Conexión Columna Senalización

Peso (gr)	236
Color/Ral Nº	7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	130 x 65 x 110
Diámetro (mm)	M18
Movimiento	Fijo

TK060.820 TK 120/060 Adaptador Brazo Sop orte

Peso (gr)	420
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	120x60x80
Movimiento	Fijo

TK060.830 Adaptador Giratorio Vertical

Peso (gr)	735
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	130 x 65 x 110
Movimiento	Giratorio 350°

TEKNOKOL®

LISTA DE PRODUCTOS SERIE **TK060**



TK060.831 Adaptador de In clinación de 10º

Peso (gr)	100
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	160 x 35 x 80
Movimiento	Fijo

TK060.835 Adaptador Basculante

Peso (gr)	480
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	155 x 85 x 110
Movimiento	+30° / -40°

TK060.836 Adaptador Basculante

Peso (gr)	550
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	180 x 140x 130
Diámetro (mm)	
Movimiento	(30°) / (-40°)

TK060.843 Acoplamiento Bascula nte

Peso (gr)	1.550
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	180 x 150 x 150
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Basculante ± 45°

LISTA DE PRODUCTOS SERIE **TK060**

TK060.844 TKP2000 Acoplamiento Basculante Girato rio

Peso (gr)	1.780
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	180 x 170 x 150
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Basculante ± 45°

TK060.845 Acoplamiento Basculante Giratorio

Peso (gr)	2.170
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	180 x 170 x 150
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310° / Basculante ± 45°



TK060.846 TKP2000 Acoplamiento Basculante Girato rio

Peso (gr)	2.400
Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	180 x 185 x 150
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310° / Basculante ± 45°

TEKNOKOL®



Custom production. Please contact with us for technical details.

NOWOŚĆ

TK045.025 Perfil de Soporte

Largo (mm)	250
Peso (gr)	550
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	50x75x255



NOWOŚĆ

TK045.400 Acoplamiento Giratorio de 90º

Peso (gr)	1300
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	120x130x120
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310°



NOWOŚĆ

TK045.420 Escuadra 90°

Peso (gr)	480
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	95x95x60
Movimiento	Fijo

NOWOŚĆ

TK045.500 Articulación Intermedia Giratoria

Peso (gr)	1.800
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	120x220x120
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310°



TEKNOKOL®

LISTA DE PRODUCTOS SERIE **TK045**

NOWOŚĆ

TK045.600 Articulación Superior Giratoria de 90º

Peso (gr)	1.750
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	120x130x120
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310°



NOWOŚĆ

TK045.700 Articulación Mural Giratoria con Salida Horizontal

Peso (gr)	1.950
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	120x220x120
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310°



NOWOŚĆ

TK045.800 Soporte Mural de Montaje

Peso (gr)	220
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	60x120x25
Movimiento	Fijo



NOWOŚĆ

TK045.830 Adaptador Vertical Giratorio

Peso (gr)	570
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	130x65x110
Diámetro (mm)	Ø 130
Movimiento	Giratorio 310°



A

1	Articulación mural giratoria con salida horizontal	TK120.700
2	Brazo Sopor t e - 750mm	TK120.075
3	Escuadra 90°	TK120.420
4	Adaptador brazo soporte 120/060	TK120.820
5	Conexión Columna Senalización	TK120.810
6	Perfil Soporte - 250mm	TK060.025
7	Adaptador giratoria vertical	TK060.830



B

1	Articulación superior giratoria de 90°	TK120.600
2	Brazo Sopor te - 750mm	TK120.075
3	Escuadra 90°	TK120.420
4	Conexión Columna Senalización	TK120.810
5	Perfil Soporte - 250mm	TK120.025
6	Acoplamiento giratorio	TK120.320



C

1	Articulación mural giratoria con salida horizontal	TK120.700
2	Brazo Sopor te - 500mm	TK120.050
3	Articulación intermedia giratoria	TK120.500
4	Perfil Soporte - 500mm	TK120.050
5	Escuadra 90°	TK120.420
6	Conexión Columna Senalización	TK120.810
7	Adaptador brazo soporte 120/060	TK120.820
8	Perfil Soporte - 250mm	TK060.025
9	Adaptador giratorio vertical	TK060.830



D

1	Acoplamiento Giratorio	TK120.320
2	Perfil Soporte - 750mm	TK120.075
3	Articulación superior giratoria con salida vertical	TK120.610

TEKNOKOL®

PRZYKŁADY APLIKACJI



E

1	Soporte mural de montaje	TK120.800
2	Brazo Sopor te - 500mm	TK120.050
3	Articulación intermedia giratoria	TK120.500
4	Perfil Soporte - 500mm	TK120.050
5	Escuadra 90°	TK120.420
6	Perfil Soporte - 250mm	TK120.025
7	Acoplamiento Giratorio	TK120.320



F

1	Acoplamiento Giratorio	TK120.320
2	Brazo Soporte - 750mm	TK120.075
3	Articulación mural giratorao c on salida vertical	TK120.710



G

1	Articulación mural giratoria con salida vertical	TK120.710
2	Brazo Soporte - 500mm	TK120.050
3	Escuadra 90°	TK120.420
4	Perfil Soporte - 500mm	TK120.050
5	Acoplamiento Giratorio de 90°	TK120.400



H

1	Soporte mural de montaje	TK120.800
2	Brazo Soporte - 750mm	TK120.075
3	Acoplamiento Giratorio de 90°	TK120.420

TEKNOKOL®

Support Arm and Control Panel Systems

Cajas
De Mando

ECO 6000.0000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0004
300	300	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0005
300	400	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0006
300	400	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0007
400	400	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0008
400	400	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0009
400	500	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0010
400	500	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0011
500	500	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0012
500	500	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0013
500	600	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0014
500	600	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0015
600	600	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0016
600	600	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 6000.0100

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0104
300	300	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0105
300	400	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0106
300	400	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0107
400	400	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0108
400	400	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0109
400	500	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0110
400	500	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0111
500	500	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0112
500	500	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0113
500	600	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0114
500	600	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0115
600	600	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0116
600	600	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0117

** Contáctenos para medidas especiales

TEKNOKOL®

CAJAS DE MANDO SERIE **ECO 60**

ECO 6000.0200

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisag-ra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0204
300	300	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0205
300	400	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0206
300	400	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0207
400	400	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0208
400	400	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0209
400	500	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0210
400	500	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0211
500	500	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0212
500	500	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0213
500	600	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0214
500	600	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0215
600	600	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-0216
600	600	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-0217

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 6000.6000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisag-ra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-6004
300	300	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-6005
300	400	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-6006
300	400	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-6007
400	400	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-6008
400	400	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-6009
400	500	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-6010
400	500	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-6011
500	500	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-6012
500	500	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-6013
500	600	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-6014
500	600	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-6015
600	600	60	Si	-	-	60	-	Si	6000-6016
600	600	60	-	Si	-	60	-	Si	6000-6017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 6090.0000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0004
300	300	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0005
300	400	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0006
300	400	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0007
400	400	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0008
400	400	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0009
400	500	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0010
400	500	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0011
500	500	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0012
500	500	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0013
500	600	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0014
500	600	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0015
600	600	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0016
600	600	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 6090.0100

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0104
300	300	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0105
300	400	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0106
300	400	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0107
400	400	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0108
400	400	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0109
400	500	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0110
400	500	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0111
500	500	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0112
500	500	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0113
500	600	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0114
500	600	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0115
600	600	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0116
600	600	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0117

** Contáctenos para medidas especiales

TEKNOKOL®

CAJAS DE MANDO SERIE **ECO 60**

ECO 6090.0200

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0204
300	300	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0205
300	400	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0206
300	400	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0207
400	400	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0208
400	400	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0209
400	500	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0210
400	500	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0211
500	500	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0212
500	500	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0213
500	600	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0214
500	600	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0215
600	600	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-0216
600	600	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-0217

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 6090.6000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-6004
300	300	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-6005
300	400	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-6006
300	400	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-6007
400	400	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-6008
400	400	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-6009
400	500	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-6010
400	500	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-6011
500	500	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-6012
500	500	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-6013
500	600	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-6014
500	600	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-6015
600	600	150	Si	-	Si	127	-	Si	6090-6016
600	600	150	-	Si	-	150	-	Si	6090-6017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 6091.0000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0004
300	300	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0005
300	400	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0006
300	400	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0007
400	400	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0008
400	400	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0009
400	500	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0010
400	500	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0011
500	500	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0012
500	500	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0013
500	600	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0014
500	600	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0015
600	600	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0016
600	600	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 6091.0100

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0104
300	300	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0105
300	400	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0106
300	400	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0107
400	400	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0108
400	400	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0109
400	500	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0110
400	500	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0111
500	500	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0112
500	500	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0113
500	600	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0114
500	600	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0115
600	600	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0116
600	600	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0117

** Contáctenos para medidas especiales

TEKNOKOL®

CAJAS DE MANDO SERIE **ECO 60**

ECO 6091.0200

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0204
300	300	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0205
300	400	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0206
300	400	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0207
400	400	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0208
400	400	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0209
400	500	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0210
400	500	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0211
500	500	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0212
500	500	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0213
500	600	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0214
500	600	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0215
600	600	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0216
600	600	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0217

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 6091.6000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0604
300	300	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0605
300	400	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0606
300	400	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0607
400	400	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0608
400	400	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0609
400	500	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0610
400	500	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0611
500	500	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0612
500	500	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0613
500	600	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0614
500	600	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0615
600	600	150	Si	-	Si	127	-	Si	6091-0616
600	600	150	-	Si	-	150	-	Si	6091-0617

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 9000.0000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0004
300	300	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-0005
300	400	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0006
300	400	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-0007
400	400	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0008
400	400	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-0009
400	500	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0010
400	500	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-0011
500	500	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0012
500	500	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-0013
500	600	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0014
500	600	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-0015
600	600	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0016
600	600	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-0017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 9000.0100

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0104
300	300	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-0105
300	400	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0106
300	400	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-0107
400	400	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0108
400	400	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-0109
400	500	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0110
400	500	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-0111
500	500	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0112
500	500	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-0113
500	600	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0114
500	600	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-0115
600	600	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0116
600	600	90	-	Yes	-	90	-	Si	9000-0117

** Contáctenos para medidas especiales

TEKNOKOL®

CAJAS DE MANDO SERIE **ECO 90**

ECO 9000.0200

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0204
300	300	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-0205
300	400	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0206
300	400	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-0207
400	400	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0208
400	400	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-0209
400	500	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0210
400	500	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-0211
500	500	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0212
500	500	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-0213
500	600	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0214
500	600	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-0215
600	600	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-0216
600	600	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-0217

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 9000.6000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-6004
300	300	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-6005
300	400	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-6006
300	400	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-6007
400	400	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-6008
400	400	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-6009
400	500	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-6010
400	500	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-6011
500	500	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-6012
500	500	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-6013
500	600	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-6014
500	600	90	-	Si	-	90	-	Si	9000-6015
600	600	90	Si	-	Si	67	-	Si	9000-6016
600	600	90	-	Yes	-	90	-	Si	9000-6017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 9090.0000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0004
300	300	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0005
300	400	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0006
300	400	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0007
400	400	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0008
400	400	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0009
400	500	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0010
400	500	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0011
500	500	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0012
500	500	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0013
500	600	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0014
500	600	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0015
600	600	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0016
600	600	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 9090.0100

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0104
300	300	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0105
300	400	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0106
300	400	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0107
400	400	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0108
400	400	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0109
400	500	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0110
400	500	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0111
500	500	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0112
500	500	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0113
500	600	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0114
500	600	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0115
600	600	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0116
600	600	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0117

** Contáctenos para medidas especiales

TEKNOKOL®

CAJAS DE MANDO SERIE **ECO 90**

ECO 9090.0200

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0204
300	300	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0205
300	400	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0206
300	400	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0207
400	400	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0208
400	400	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0209
400	500	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0210
400	500	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0211
500	500	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0212
500	500	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0213
500	600	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0214
500	600	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0215
600	600	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-0216
600	600	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-0217

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 9090.6000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-6004
300	300	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-6005
300	400	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-6006
300	400	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-6007
400	400	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-6008
400	400	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-6009
400	500	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-6010
400	500	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-6011
500	500	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-6012
500	500	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-6013
500	600	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-6014
500	600	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-6015
600	600	180	Si	-	Si	157	-	Si	9090-6016
600	600	180	-	Si	-	180	-	Si	9090-6017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 9091.0000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisag-ra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0004
300	300	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-0005
300	400	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0006
300	400	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-0007
400	400	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0008
400	400	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-0009
400	500	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0010
400	500	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-0011
500	500	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0012
500	500	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-0013
500	600	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0014
500	600	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-0015
600	600	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0016
600	600	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-0017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 9091.0100

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisag-ra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0104
300	300	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-0105
300	400	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0106
300	400	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-0107
400	400	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0108
400	400	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-0109
400	500	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0110
400	500	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-0111
500	500	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0112
500	500	180	-	Si	-	180	-	Si	6091-0113
500	600	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0114
500	600	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-0115
600	600	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0116
600	600	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-0117

** Contáctenos para medidas especiales

TEKNOKOL®

CAJAS DE MANDO SERIE **ECO 90**

ECO 9091.0200

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisag-ra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0204
300	300	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-0205
300	400	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0206
300	400	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-0207
400	400	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0208
400	400	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-0209
400	500	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0210
400	500	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-0211
500	500	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0212
500	500	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-0213
500	600	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0214
500	600	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-0215
600	600	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-0216
600	600	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-0217

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 9091.6000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-6004
300	300	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-6005
300	400	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-6006
300	400	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-6007
400	400	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-6008
400	400	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-6009
400	500	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-6010
400	500	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-6011
500	500	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-6012
500	500	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-6013
500	600	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-6014
500	600	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-6015
600	600	180	Si	-	Si	157	-	Si	9091-6016
600	600	180	-	Si	-	180	-	Si	9091-6017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 1200.0000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisag-ra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0004
300	300	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0005
300	400	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0006
300	400	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0007
400	400	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0008
400	400	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0009
400	500	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0010
400	500	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0011
500	500	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0012
500	500	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0013
500	600	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0014
500	600	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0015
600	600	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0016
600	600	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 1200.0100

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0104
300	300	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0105
300	400	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0106
300	400	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0107
400	400	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0108
400	400	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0109
400	500	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0110
400	500	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0111
500	500	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0112
500	500	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0113
500	600	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0114
500	600	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0115
600	600	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0116
600	600	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0117

** Contáctenos para medidas especiales

TEKNOKOL®

CAJAS DE MANDO SERIE **ECO 120**

ECO 1200.0200

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisag-ra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0204
300	300	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0205
300	400	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0206
300	400	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0207
400	400	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0208
400	400	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0209
400	500	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0210
400	500	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0211
500	500	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0212
500	500	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0213
500	600	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0214
500	600	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0215
600	600	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-0216
600	600	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-0217

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 1200.9000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisag-ra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-9004
300	300	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-9005
300	400	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-9006
300	400	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-9007
400	400	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-9008
400	400	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-9009
400	500	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-9010
400	500	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-9011
500	500	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-9012
500	500	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-9013
500	600	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-9014
500	600	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-9015
600	600	120	Si	-	Si	97	-	Si	1200-9016
600	600	120	-	Si	-	120	-	Si	1200-9017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 1290.0000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0004
300	300	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0005
300	400	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0006
300	400	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0007
400	400	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0008
400	400	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0009
400	500	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0010
400	500	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0011
500	500	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0012
500	500	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0013
500	600	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0014
500	600	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0015
600	600	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0016
600	600	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 1290.0100

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0104
300	300	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0105
300	400	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0106
300	400	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0107
400	400	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0108
400	400	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0109
400	500	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0110
400	500	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0111
500	500	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0112
500	500	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0113
500	600	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0114
500	600	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0115
600	600	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0116
600	600	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0117

** Contáctenos para medidas especiales

TEKNOKOL®

CAJAS DE MANDO SERIE **ECO 120**

ECO 1290.0200

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0204
300	300	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0205
300	400	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0206
300	400	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0207
400	400	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0208
400	400	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0209
400	500	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0210
400	500	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0211
500	500	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0212
500	500	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0213
500	600	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0214
500	600	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0215
600	600	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-0216
600	600	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-0217

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 1290.9000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-9004
300	300	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-9005
300	400	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-9006
300	400	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-9007
400	400	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-9008
400	400	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-9009
400	500	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-9010
400	500	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-9011
500	500	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-9012
500	500	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-9013
500	600	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-9014
500	600	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-9015
600	600	210	Si	-	Si	187	-	Si	1290-9016
600	600	210	-	Si	-	210	-	Si	1290-9017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 1291.0000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0004
300	300	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0005
300	400	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0006
300	400	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0007
400	400	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0008
400	400	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0009
400	500	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0010
400	500	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0011
500	500	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0012
500	500	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0013
500	600	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0014
500	600	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0015
600	600	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0016
600	600	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 1291.0100

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0104
300	300	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0105
300	400	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0106
300	400	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0107
400	400	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0108
400	400	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0109
400	500	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0110
400	500	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0111
500	500	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0112
500	500	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0113
500	600	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0114
500	600	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0115
600	600	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0116
600	600	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0117

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 1291.0200

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0204
300	300	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0205
300	400	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0206
300	400	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0207
400	400	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0208
400	400	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0209
400	500	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0210
400	500	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0211
500	500	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0212
500	500	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0213
500	600	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0214
500	600	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0215
600	600	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-0216
600	600	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-0217

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 1291.9000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-9004
300	300	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-9005
300	400	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-9006
300	400	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-9007
400	400	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-9008
400	400	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-9009
400	500	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-9010
400	500	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-9011
500	500	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-9012
500	500	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-9013
500	600	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-9014
500	600	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-9015
600	600	210	Si	-	Si	187	-	Si	1291-9016
600	600	210	-	Si	-	210	-	Si	1291-9017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 1500.0000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0004
300	300	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0005
300	400	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0006
300	400	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0007
400	400	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0008
400	400	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0009
400	500	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0010
400	500	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0011
500	500	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0012
500	500	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0013
500	600	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0014
500	600	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0015
600	600	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0016
600	600	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 1500.0100

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0104
300	300	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0105
300	400	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0106
300	400	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0107
400	400	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0108
400	400	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0109
400	500	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0110
400	500	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0111
500	500	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0112
500	500	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0113
500	600	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0114
500	600	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0115
600	600	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0116
600	600	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0117

** Contáctenos para medidas especiales

TEKNOKOL®

CAJAS DE MANDO SERIE **ECO 150**

ECO 1500.0200

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tor-nillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0204
300	300	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0205
300	400	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0206
300	400	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0207
400	400	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0208
400	400	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0209
400	500	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0210
400	500	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0211
500	500	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0212
500	500	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0213
500	600	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0214
500	600	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0215
600	600	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-0216
600	600	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-0217

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 1500.1200

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisag-ra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-1204
300	300	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-1205
300	400	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-1206
300	400	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-1207
400	400	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-1208
400	400	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-1209
400	500	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-1210
400	500	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-1211
500	500	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-1212
500	500	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-1213
500	600	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-1214
500	600	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-1215
600	600	150	Si	-	Si	127	Si	-	1500-1216
600	600	150	-	Si	-	150	Si	-	1500-1217

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 1590.0000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0004
300	300	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-0005
300	400	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0006
300	400	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-0007
400	400	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0008
400	400	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-0009
400	500	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0010
400	500	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-0011
500	500	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0012
500	500	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-0013
500	600	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0014
500	600	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-0015
600	600	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0016
600	600	240	-	Yes	-	240	Si	-	1590-0017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 1590.0100

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0104
300	300	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-0105
300	400	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0106
300	400	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-0107
400	400	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0108
400	400	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-0109
400	500	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0110
400	500	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-0111
500	500	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0112
500	500	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-0113
500	600	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0114
500	600	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-0115
600	600	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0116
600	600	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-0117

** Contáctenos para medidas especiales

TEKNOKOL®

CAJAS DE MANDO SERIE **ECO 150**

ECO 1590.0200

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0204
300	300	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-0205
300	400	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0206
300	400	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-0207
400	400	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0208
400	400	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-0209
400	500	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0210
400	500	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-0211
500	500	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0212
500	500	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-0213
500	600	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0214
500	600	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-0215
600	600	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-0216
600	600	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-0217

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 1590.1200

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-6004
300	300	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-6005
300	400	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-6006
300	400	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-6007
400	400	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-6008
400	400	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-6009
400	500	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-6010
400	500	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-6011
500	500	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-6012
500	500	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-6013
500	600	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-6014
500	600	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-6015
600	600	240	Si	-	Si	217	Si	-	1590-6016
600	600	240	-	Si	-	240	Si	-	1590-6017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 1591.0000

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0004
300	300	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0005
300	400	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0006
300	400	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0007
400	400	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0008
400	400	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0009
400	500	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0010
400	500	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0011
500	500	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0012
500	500	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0013
500	600	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0014
500	600	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0015
600	600	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0016
600	600	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0017

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 1591.0100

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0104
300	300	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0105
300	400	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0106
300	400	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0107
400	400	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0108
400	400	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0109
400	500	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0110
400	500	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0111
500	500	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0112
500	500	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0113
500	600	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0114
500	600	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0115
600	600	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0116
600	600	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0117

** Contáctenos para medidas especiales

TEKNOKOL®

CAJAS DE MANDO SERIE **ECO 150**

ECO 1591.0200

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0204
300	300	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0205
300	400	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0206
300	400	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0207
400	400	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0208
400	400	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0209
400	500	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0210
400	500	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0211
500	500	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0212
500	500	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0213
500	600	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0214
500	600	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0215
600	600	240	Si	-	Si	217	Si	-	1591-0216
600	600	240	-	Si	-	240	Si	-	1591-0217

** Contáctenos para medidas especiales

ECO 1591.1200

Dimensiones			Panel Dorsal		Prof. Instalación		Brazo Soporte Nº TK		Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Tornillo	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	118x65.5mm ⬭	Eco
300	300	240	Si	-	Si	127	Si	-	1591-1204
300	300	240	-	Si	-	150	Si	-	1591-1205
300	400	240	Si	-	Si	127	Si	-	1591-1206
300	400	240	-	Si	-	150	Si	-	1591-1207
400	400	240	Si	-	Si	127	Si	-	1591-1208
400	400	240	-	Si	-	150	Si	-	1591-1209
400	500	240	Si	-	Si	127	Si	-	1591-1210
400	500	240	-	Si	-	150	Si	-	1591-1211
500	500	240	Si	-	Si	127	Si	-	1591-1212
500	500	240	-	Si	-	150	Si	-	1591-1213
500	600	240	Si	-	Si	127	Si	-	1591-1214
500	600	240	-	Si	-	150	Si	-	1591-1215
600	600	240	Si	-	Si	127	Si	-	1591-1216
600	600	240	-	Si	-	150	Si	-	1591-1217

** Contáctenos para medidas especiales

APLICACIÓN MURAL PARA CAJAS DE MANDO

ECO 060

ECO 060 **ECO** +90





Ejémplos de montaje Mural para la serie **ECO 060**
Contác tenos pa ra ve r via bilid ad d e nuestros p rodu ctos.

SEPERADOR (NUEVO)





P= 46mm Frontal 35mm



TKP TKP 2000 Sin Asas, Panel Dorsal con Bisagra y Doble Cierre

Dimensiones			Panel Dorsal	Installation Depth		Brazo Soporte Nº TK	Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	TKP
300	300	152	Si	Si	129	Si	3030-0000
300	400	152	Si	Si	129	Si	3040-0000
400	400	152	Si	Si	129	Si	4040-0000
400	500	152	Si	Si	129	Si	4050-0000
500	500	152	Si	Si	129	Si	5050-0000
500	600	152	Si	Si	129	Si	5060-0000
600	600	152	Si	Si	129	Si	6060-0000

** Contáctenos para medidas especiales

TKP TKP2000 One Handle From Bottom Back Plate With Double Hinged and Double Key Lock

Dimensiones			Panel Dorsal	Installation Depth		Brazo Soporte Nº TK	Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	TKP
300	300	152	Si	Si	129	Si	3030-2000
300	400	152	Si	Si	129	Si	3040-2000
400	400	152	Si	Si	129	Si	4040-2000
400	500	152	Si	Si	129	Si	4050-2000
500	500	152	Si	Si	129	Si	5050-2000
500	600	152	Si	Si	129	Si	5060-2000
600	600	152	Si	Si	129	Si	6060-2000

** Contáctenos para medidas especiales

TEKNOKOL®

CAJAS DE MANDO SERIE **TKP 2000**

TKP TKP2000 Con dos Asas, Panel Dorsal con Bisagra y Doble Cierre

Dimensiones			Panel Dorsal	Installation Depth		Brazo Soporte Nº TK	Código
Anch (mm)	Alto (mm)	Prof (mm)	Bisagra	Plataforma instalación para perfil H	Prof. Instal (mm)	130mm Ø	TKP
300	300	152	Si	Si	129	Si	3030-4000
300	400	152	Si	Si	129	Si	3040-4000
400	400	152	Si	Si	129	Si	4040-4000
400	500	152	Si	Si	129	Si	4050-4000
500	500	152	Si	Si	129	Si	5050-4000
500	600	152	Si	Si	129	Si	5060-4000
600	600	152	Si	Si	129	Si	6060-4000

** Contáctenos para medidas especiales

Elegante, alta calidad,
Diseño atractivo

TKP 2000 Serie

Construcción LM con junta de silicona circundante , perfiles y esquineras de aluminio extrusionado con el fin de conseguir un eficiente control de la transmisión de calor para una óptima disipación. Variedad de dimensiones desde, mínimo 250x250 mm. al máximo 600x600 mm (anchoxalto) y 152 mm de profundidad. Personalizable con perfiles, esquineros y paneles frontales en distintos colores. Compatible con todos los sistemas de brazo soporte TEKNOKOL . Equipados de panel dorsal con bisagras y doble cierre. Color de la caja de mando; anodizado natural E6/C0. Esquineras; RAL 7016 gris-antracirta. Grado de Protección class; IP 65/ IEC 60 529



PANEL ECO





Zamak Alloys Connector



Panel Dorsal Atornillado

Panel Dorsal con Bisagra



PANEL ECO



TKP2000 PANEL





Zamak Alloys Connector



Panel Dorsal Atornillado



Panel Dorsal con Bisagra



TKP2000 PANEL

CONFIGURACIONES POSIBLES

	ECO 060	ECO 090	ECO 120	ECO 150
TK060.320				◉ ◉ ◉
TK060.400				◉ ◉ ◉
TK060.830	◉ ◉	◉ ◉ ◉	◉ ◉ ◉	
TK060.835	◉ ◉	◉ ◉ ◉	◉ ◉ ◉	
TK060.843				◉ ◉ ◉
TK060.845				◉ ◉ ◉
TK120.320				◉ ◉ ◉
TK120.400				◉ ◉ ◉
TK120.843				◉ ◉ ◉
TK120.845				◉ ◉ ◉

** Contáctenos para confirmar la compatibilidad del cuadro y conexiones.

PANELES FRONTALES

Panel Frontal

* Paneles para ECO y TKP2000

Dimensiones			Código
Anch. mm	Altura mm	Espesor mm	
300	300	2	LVH2.00.3030
300	400	2	LVH2.00.3040
400	400	2	LVH2.00.4040
400	500	2	LVH2.00.4050
500	500	2	LVH2.00.6060
500	600	2	LVH2.00.5060
600	600	2	LVH2.00.6060

Dimensiones			Código
Anch. mm	Altura mm	Espesor mm	
300	300	3	LVH3.00.3030
300	400	3	LVH3.00.3040
400	400	3	LVH3.00.4040
400	500	3	LVH3.00.4050
500	500	3	LVH3.00.6060
500	600	3	LVH3.00.5060
600	600	3	LVH3.00.6060

Panel Frontal Mecanizado

* Paneles para ECO y TKP2000

Dimensiones			Código
Anch. mm	Altura mm	Espesor mm	
300	300	2	LVH2.01.3030
300	400	2	LVH2.01.3040
400	400	2	LVH2.01.4040
400	500	2	LVH2.01.4050
500	500	2	LVH2.01.6060
500	600	2	LVH2.01.5060
600	600	2	LVH2.01.6060

Dimensiones			Código
Anch. mm	Altura mm	Espesor mm	
300	300	3	LVH3.01.3030
300	400	3	LVH3.01.3040
400	400	3	LVH3.01.4040
400	500	3	LVH3.01.4050
500	500	3	LVH3.01.6060
500	600	3	LVH3.01.5060
600	600	3	LVH3.01.6060

Aplicaciones Panel Frontal





P=21,5mm Area de montaje

Kiosk
Sistemas

KS.060.01 Base Fija Kiosk

Peso (gr)	16.500
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	510 x 610 x 110
Movimiento	Fijo



KS.060.02 Base Portatil Kiosk

Peso (gr)	16.500
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	510 x 610 x 110
Movimiento	Modular



KS.060.03 Base Fija Kiosk

Peso (gr)	16.500
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	510 x 610 x 110
Movimiento	Fijo



Esta gama solo es compatible con **TK060.800**

KS.120.01 Base Fija Kiosk

Peso (gr)	16.500
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	510 x 610 x 110
Movimiento	Fijo



KS.120.02 Base Portatil Kiosk

Peso (gr)	16.500
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	510 x 610 x 110
Movimiento	Modular



KS.120.03 Base Fija Kiosk

Peso (gr)	16.500
Color/Ral Nº	7035
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	510 x 610 x 110
Movimiento	Fijo



Esta gama solo es compatible con **TK120.800**

KS.KABİN.01

Sistemas Armario Kiosk

Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	620 x 1220 x 620
Movimiento	Modular

KS.KABİN.02

Sistemas Armario Kiosk

Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	620 x 1220 x 620
Movimiento	Modular

*Estos aplicaciones solo sirven como ejemplos.
Contáctenos para sus medidas

KS.KABİN.03

Sistemas Armario Kiosk

Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	620 x 1220 x 620
Movimiento	Modular

KS.KABİN.04

Sistemas Armario Kiosk

Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	620 x 1220 x 620
Movimiento	Modular

*Estos aplicaciones solo sirven como ejemplos.
Contáctenos para sus medidas

KS.PC.01

Sistemas Armario Kiosk

Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	1000x950x700
Movimiento	Modular

KS.PC.02

Sistemas Armario Kiosk

Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	1000x950x700
Movimiento	Modular

**Estos aplicaciones solo sirven como ejemplos.
Contáctenos para sus medidas

TEKNOKOL®
SISTEMAS DE PIE

KS.PC.03

Sistemas Armario Kiosk

Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	1000x950x700
Movimiento	Modular

KS.PC.04

Sistemas Armario Kiosk

Color/Ral Nº	7035 / 7016
Embalaje	1
Dimensión Embalaje (mm)	1000x950x700
Movimiento	Modular

**Estos aplicaciones solo sirven como ejemplos.
Contáctenos para sus medidas

KS.STAND.060.01

Sistemas de pie

Color/Ral Nº	RAL7035
Embalaje	1
Movimiento	Portatil

KS.STAND.060.02

Sistemas de pie

Color/Ral Nº	RAL7035
Embalaje	1
Movimiento	Portatil

**Estos aplicaciones solo sirven como ejemplos.
Contáctenos para sus medidas

KS.STAND.120.01

Sistemas de pie

Color/Ral Nº	RAL7035
Embalaje	1
Movimiento	Portatil







**Estos aplicaciones solo sirven como ejemplos.
Contáctenos para sus medidas

TORRES de Acoplamiento

TORRES DE ACOPLAMIENTO

■ Torres de Acoplamiento

	TK140.200	TK140.250	TK140.300
Peso (kg)	45	55	65
Anchura (mm)	2000	2500	3000
Ral / Color Nº	7035	7035	7035
Embalaje	1	1	1
Dimensión Embalaje (mm)	240x2000	240x2500	240x3000
Movimiento	Fijo	Fijo	Fijo



■ Torres de Acoplamiento

	TK200.200	TK200.250	TK200.300
Peso (kg)	70	85	100
Anchura (mm)	2000	2500	3000
Ral / Color Nº	7035	7035	7035
Embalaje	1	1	1
Dimensión Embalaje (mm)	400x2000	400x2500	400x3000
Movimiento	Fijo	Fijo	Fijo



COLUMNAS DE SEÑALIZACIÓN

IKZ.01

Columna de Señalización

- One block with color options
- 22 mm tuerca de unión
- LED or Flasher LED option (on same block)
- Alarma 90 db
- 24 V dc

Red Green Yellow Blue White



IKZ.02

Columna de Señalización

- 3 level,3 color option
- 22 mm ctuerca de unión
- LED or Flasher LED option (on same block)
- Alarma 90 db
- 24 V dc

Red Green Yellow



TEKNOKOL®

Support Arm and Control Panel Systems

Machinery An

SAHINLER

TEKNOKOL®

Support Arm and Control Panel Systems

www.teknokol.com.tr

Ketxe