



PC

e nux

SOLUCIONES PC

### CARACTERÍSTICAS

La oferta ETA para las soluciones PC incluye armarios PC con cajón extraíble en estructura E NUX, en versión montada o desmontada, con un frontal modular para satisfacer sus necesidades.

### MODO DE CONFIGURACIÓN

#### STEP 1

Elegir la versión MONTADA o en KIT

#### STEP 2

Para la versión en KIT, componer la estructura:

- techo + base
- montantes estructurales anteriores
- puerta ciega posterior + montantes estructurales

#### STEP 3

Para la versión en KIT, completar el frente PC con:

- puerta superior transparente *o bien*  
puerta superior ciega *o bien*  
panel superior ciego atornillado
- cajón extraíble *o bien*  
panel ciego
- puerta inferior ciega con bisagras



PC



RAL 7035



RAL 5020



Paneles laterales EUFI, véase Pág. 58



Zócalo modular EUZE, véase Pág. 62

### CARACTERÍSTICAS

El armario PC con cajón extraíble está disponible en las dos versiones, montado y desmontado.

### VERSIÓN MONTADA

Estructura de armario E NUX, con montantes en chapa de acero de elevada resistencia, techo de chapa de acero y base en chapa de acero de elevada resistencia. Puerta posterior ciega de chapa de acero.

La parte frontal se compone de:

- puerta superior transparente para visión de monitor
- cajón extraíble con parte frontal abatible con bandeja deslizante para el ratón
- cubiera aislante para la separación del compartimento teclado/armario con: entrada de cables de teclado y ratón, cinta adhesiva de doble cara para fijación del teclado, bandeja para monitor)
- puerta inferior ciega.

### VERSIÓN DESMONTADA

Par de montantes frontales en chapa de acero de elevada resistencia. Techo de chapa de acero y base en chapa de acero de elevada resistencia.

La parte frontal se compone de:

- puerta superior transparente para visión de monitor, puerta superior ciega con bisagras o panel superior ciego atornillado
- cajón extraíble o panel ciego
- puerta inferior ciega con bisagra.

### ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles:

- estructura: color RAL 7035 liso
- parte frontal PC y puerta posterior: color RAL 7035 texturizado
- techo: color RAL 5020 texturizado.



### GRADO DE PROTECCIÓN


IP55.

### BANDEJA PARA MONITOR WTPU000600

Pedir por separado.

### BANDEJA PARA RATÓN PARA CAJÓN EXTRAÍBLE EUPC-RM001

Artículo de repuesto.



\* Con paneles laterales montados añadir 12 mm

## CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

| DIMENSIONES |      |       | DIMENSIONES DEL ARMARIO |      |     |
|-------------|------|-------|-------------------------|------|-----|
| ANCHO       | ALTO | PROF. | B*                      | A    | P   |
| 600         | 1800 | 600   | 600                     | 1809 | 614 |
| 600         | 1800 | 800   | 600                     | 1809 | 814 |
| 600         | 2000 | 600   | 600                     | 2009 | 614 |
| 600         | 2000 | 800   | 600                     | 2009 | 814 |

## ARMARIO PC CON CAJÓN EXTRAÍBLE VERSIÓN MONTADA

| DIMENSIONES |      |       | CÓDIGO        |
|-------------|------|-------|---------------|
| ANCHO       | ALTO | PROF. | E NUX         |
| 600         | 1800 | 600   | EUPC061806CEC |
| 600         | 1800 | 800   | EUPC061808CEC |
| 600         | 2000 | 600   | EUPC062006CEC |
| 600         | 2000 | 800   | EUPC062008CEC |


## ARMARIO PC CON CAJÓN EXTRAÍBLE VERSIÓN DESMONTADA

| DIMENSIONES |      |       | ESTRUCTURA ARMARIO |                     |                                     | OPCIONES COMPOSICIÓN FRONTAL PC |                       |                     |                 |
|-------------|------|-------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| ANCHO       | ALTO | PROF. | BASE + TECHO       | MONTANTES FRONTALES | PUERTA CIEGA POST. + MONT. ESTRUCT. | PUERTA SUP. TRASP. (a)          | PUERTA SUP. CIEGA (a) | CAJÓN EXTRAÍBLE (b) | PANEL CIEGO (c) |
| 600         | 1800 | 600   | EUTF060060         | EUMT001800          | EUP0060180                          | EUPC180PV                       | EUPC180PC             | EUPC0001CE          | EUPC180PN       |
| 600         | 1800 | 800   | EUTF060080         | EUMT001800          | EUP0060180                          | EUPC180PV                       | EUPC180PC             | EUPC0001CE          | EUPC180PN       |
| 600         | 2000 | 600   | EUTF060060         | EUMT002000          | EUP0060200                          | EUPC200PV                       | EUPC200PC             | EUPC0001CE          | EUPC200PN       |
| 600         | 2000 | 800   | EUTF060080         | EUMT002000          | EUP0060200                          | EUPC200PV                       | EUPC200PC             | EUPC0001CE          | EUPC200PN       |

Disponibles otras opciones como alternativa para la parte superior, central e inferior de la estructura frontal.

Completar con los paneles laterales EUFI (ver Pág. 58).

H=1600 disponible bajo pedido.




**PUERTA SUPERIOR TRANSPARENTE  
EUPC - PV**

**CARACTERÍSTICAS**  
Realizado en chapa de acero con plexiglás.

**ACABADO**  
Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.

**EL SUMINISTRO INCLUYE**  
Puerta con perfil interior, bisagras y accesorios de montaje.



| PUERTA SUPERIOR TRANSPARENTE |              |     |     |
|------------------------------|--------------|-----|-----|
| CÓDIGO EUPC                  | ALTO ARMARIO | A   | H   |
| EUPC180PV                    | 1800         | 727 | 524 |
| EUPC200PV                    | 2000         | 927 | 724 |

**MONTANTES ESTRUCTURALES EUMT**

**CARACTERÍSTICAS**  
Realizados en chapa de acero de elevada resistencia.

**ACABADO**  
Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.

**EL SUMINISTRO INCLUYE**  
Juego de 2 unidades.

| MONTANTES ESTRUCTURALES |              |
|-------------------------|--------------|
| CÓDIGO EUMT             | ALTO ARMARIO |
| EUMT001800              | 1800         |
| EUMT002000              | 2000         |


Se debe pedir para la versión desmontada. Para completar la configuración, añadir los códigos de puerta ciega EUPC (véase Pág 135) y techo/base EUTF (véase Pág 135).

**PANEL SUPERIOR CIEGO ATORNILLADO  
EUPC - PN**

**CARACTERÍSTICAS**  
Realizado en chapa de acero espesor 1,5 mm.

**ACABADO**  
Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.

**EL SUMINISTRO INCLUYE**  
Panel completo con perfil interior y accesorios de montaje.



| PANEL SUPERIOR CIEGO ATORNILLADO |              |     |
|----------------------------------|--------------|-----|
| CÓDIGO EUPC                      | ALTO ARMARIO | A   |
| EUPC180PN                        | 1800         | 727 |
| EUPC200PN                        | 2000         | 927 |

PANEL CIEGO EUPC015PN

CARACTERÍSTICAS


Realizado en chapa de acero.

ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Panel ciego con accesorios de montaje.



CAJÓN EXTRAÍBLE EUPC001CE

CARACTERÍSTICAS


Realizado en chapa de acero.

ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Cajón extraíble con tapa frontal abatible, bandeja deslizante para el ratón y cierre central de doble paletón.



PUERTA SUPERIOR CIEGA CON BISAGRAS EUPC - PC

CARACTERÍSTICAS


Realizado en chapa de acero.

ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Puerta completa con perfil interior, bisagras y accesorios de montaje.



PUERTA INFERIOR CIEGA CON BISAGRAS EUPC - C

CARACTERÍSTICAS


Realizada en chapa de acero.

ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Puerta completa con perfil interior, bisagras y accesorios de montaje.



PUERTA SUPERIOR CIEGA CON BISAGRAS

| CÓDIGO EUPC | ALTO ARMARIO | A   |
|-------------|--------------|-----|
| EUPC180PC   | 1800         | 727 |
| EUPC200PC   | 2000         | 927 |

PUERTA INF. CIEGA CON BISAGRAS

| CÓDIGO EUPC | ALTO ARMARIO | A   |
|-------------|--------------|-----|
| EUPC180C    | 1800         | 877 |
| EUPC200C    | 2000         | 877 |

### BANDEJA DESLIZANTE WTRS000600


#### CARACTERÍSTICAS

Realizada en chapa de acero. Máximo peso 50 kg.

#### EL SUMINISTRO INCLUYE

1 unidad con guías deslizantes.

En el pedido, especificar por separado: perfiles de montaje WTPR (juego de 2 unidades) y juego de accesorios de montaje para perfiles (WTSF-001CP).



#### GUÍAS DE MONTAJE PARA WTRS

| CÓDIGO WTPR   | PROF. ARMARIO |
|---------------|---------------|
| WTPR-050040CP | 400           |
| WTPR-050050CP | 500           |
| WTPR-050060CP | 600           |
| WTPR-050080CP | 800           |

### BANDEJA PARA MONITOR WTPU000600

#### CARACTERÍSTICAS


Realizada en chapa de acero.

#### ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.

#### EL SUMINISTRO INCLUYE

Bandeja completa con accesorios de montaje.




### BANDEJA FIJA WTRP

#### CARACTERÍSTICAS

Realizada en chapa de acero.

#### EL SUMINISTRO INCLUYE

1 unidad con accesorios de montaje.



#### BANDEJA FIJA

| CÓDIGO WTRP | ANCHO ARMARIO | PROF. ARMARIO | L   | L1  | P   |
|-------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|
| WTRP060050  |               | 500           |     |     | 396 |
| WTRP060060  | 600           | 600           | 585 | 540 | 496 |
| WTRP060080  |               | 800           |     |     | 696 |

### RUEDAS WTRU-001

Ruedas de poliamida de alta calidad. Carga 120 kg por rueda.

#### EL SUMINISTRO INCLUYE

Juego de 4 unidades (2 unidades con freno y 2 giratorias).

